

Інформаційний бюлетень
«ГРИП ТА ГРВІ В УКРАЇНІ»
21 - 26 тижні
(19.05 – 29.06.2025)

Дата випуску:
02.07.2025

www.phc.org.ua
b.com/phc.org.ua



ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я

Резюме за 21 - 26 тижні по Україні:

- за даними дозорного епідеміологічного нагляду в Україні інтенсивні показники захворюваності на ГРВІ з 19 травня до 29 червня 2025 року знаходилися на міжсезонному рівні;
- зареєстровано 489 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку грипоподібного захворювання (ГПЗ), та 477 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ), пропорційний внесок ТГРІ до показника госпіталізації з усіх причин протягом 6 тижнів знаходився в межах 1,1-2,0%;
- за результатами лабораторних досліджень клінічних зразків матеріалів від пацієнтів із ГПЗ та ТГРІ було визначено віруси грипу типів А та В, SARS-CoV-2, парагрипу, аденовіруси, риновіруси, метапневмовіруси, RS-віруси;
- протягом звітного періоду в системі дозорного епідеміологічного нагляду не зареєстровано летальних випадків унаслідок грипу та серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19.

Захворюваність на грип та ГРВІ та моніторинг рівня підвищеної смертності в Європейському регіоні

За даними спільного бюлетеню Всесвітньої організації охорони здоров'я та Європейського Центру по контролю за хворобами (<http://flunewseurope.org>) станом на 25 тиждень частота випадків ГПЗ та захворюваність на ГРВІ не перевищують фонових рівнів епідемічної активності.

В закладах дозорного епіднагляду за результатами дослідження клінічних зразків матеріалів від пацієнтів із ГПЗ та ГРВІ частка позитивних зразків на грип визначена нижче 10% епідемічного порогу, SARS-CoV-2 – на рівні 9%, РСВ – 0%.

За результатами аналізу звітів 25 країн Європи, що на 25 тижні 2025 року взяли участь у Європейському проєкті моніторингу надлишкової смертності для прийняття рішень у секторі громадського здоров'я (EuroMOMO), показують очікувані рівні смертності для європейських країн-учасниць. Лише в Словенії визначено низький рівень надлишкової смертності від усіх причин.

Аналіз даних дозорного епідеміологічного нагляду

Дозорний епідеміологічний нагляд за грипом та ГРВІ (ДЕН) здійснюється у 12 регіонах України відповідно до географічного розподілу: північ – Київ, Суми та Чернігів, схід – Дніпро та Харків, південь – Запоріжжя та Одеса, захід – Львів, Рівне та Чернівці, центр – Кропивницький та Вінниця.

ДЕН забезпечують 15 закладів первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) і 20 стаціонарних закладів охорони здоров'я (дозорні лікарні).

За інформацією, що надали 15 закладів ПМСД, протягом звітного періоду 2025 року зареєстровано 489 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку ГПЗ, із них 166 (34,4%) – діти віком до 17 років. З-поміж 489 пацієнтів із ГПЗ у 274 (56%) осіб було відібрано зразки матеріалів для тестування методом ПЛР на респіраторну групу інфекцій (рис.1).




Рисунок 1. Розподіл випадків ГПЗ та позитивних результатів серед дозорних закладів охорони здоров'я України (агреговано), 21- 26 тижні 2025 року

За результатами лабораторного дослідження 274 клінічних зразків матеріалів в 56 (20,4%) випадках отримано позитивні результати (табл. 1).

Таблиця 1. Результати досліджень зразків матеріалів від пацієнтів із ГПЗ
за 21-26 тижні 2025 року

	Відібрано зразків матеріалів	Грип А не субтип	Грип А(Н1) pdm09	Грип А(Н3)	Грип В	SARS- CoV-2	Інші віруси респіраторної групи інфекцій
Вінниця	37					1	1
Дніпро	39	1				1	4
Запоріжжя	18	1				0	9
Київ	0					0	0
Кропивницький	47					1	11
Львів	9					1	0
Одеса	19				1	0	9
Рівне	16					0	1
Суми	31					0	0
Харків	27					0	13
Чернівці	6					0	0
Чернігів	25					1	0
Всього	274	2			1	5	48

За інформацією, що надали 20 дозорних лікарень, упродовж звітнього періоду зареєстровано 477 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку ТГРІ, із них 219 (45,9%) – діти віком до 17 років. Пропорційний внесок ТГРІ до показника госпіталізації з усіх причин протягом 5 тижнів знаходився в межах 1,1% - 2,0% (рис.2).




Рисунок 2. Розподіл випадків ТГРІ та позитивних результатів серед дозорних закладів охорони здоров'я України (агреговано), 21- 26 тижні 2025 року

З-поміж 477 випадків ТГРІ у 265 (55,6%) пацієнтів було взято зразки матеріалів для тестування методом ПЛР на респіраторну групу інфекцій. За результатами лабораторного дослідження в 131 (49,4%) випадку отримано позитивні результати (табл. 2).

Таблиця 2. Результати досліджень зразків матеріалів від пацієнтів із ТГР за 21-26 тижні 2025 року

	Відібрано зразків матеріалів	Грип А не субтип	Грип А(Н1) pdm09	Грип А(Н3)	Грип В	SARS-CoV-2	Інші віруси респіраторної групи інфекцій
Вінниця	51	0	0	0	1	0	24
Дніпро	14	0	0	0	0	0	2
Запоріжжя	11	0	0	0	0	0	4
Київ	20	0	0	0	0	1	4
Кропивницький	28	2	0	4	0	1	15
Львів	32	0	0	0	0	3	18
Одеса	20	0	0	0	0	0	11
Рівне	34	0	0	0	0	0	15
Суми	15	0	0	0	0	2	4
Харків	31	0	0	0	0	0	20
Чернівці	3	0	0	0	0	0	0
Чернігів	6	0	0	0	0	0	0
Всього	265	2	0	4	1	7	117