



ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я



ГРИП ТА ГРВІ В УКРАЇНІ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

45 тиждень
(03-09.11.2025)

Дата випуску:
11.11.2025

www.phc.org.ua
fb.com/phc.org.ua

Резюме за 45 тиждень по Україні

- Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ, включно із COVID-19, становить 310,7 на 100 000 населення, що відповідає фоновому рівню інтенсивності захворюваності на ГРВІ, розрахованого для України, та на 2% менше аналогічного показника минулого тижня.
- В системі дозорного епіднагляду зареєстрований 121 пацієнт, клінічний стан яких підлягає визначенню випадку грипоподібного захворювання (ГПЗ), інтенсивний показник – 220,8 на 100 000 населення, що на 4,8% менше показника минулого тижня.
- Серед пацієнтів, клінічний стан яких підлягає визначенню випадку тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ), зареєстровано 111 пацієнтів, пропорційний внесок ТГРІ до показника госпіталізації з усіх причин становить 2,2%.
- Референс-лабораторія Центру отримала результати секвенування вірусу грипу типу А(Н1), визначеного від пацієнта, клінічний стан якого підлягає визначенню ТГРІ, у місті Київ. За результатами повногеномного секвенування встановлено, що вірус подібний до штаму A/Victoria/4897/2022 (H1N1). Вказаний штам входить до вакцини проти грипу, рекомендованої на епідемічний сезон 2025-2026 років.
- На звітному тижні профілактичні щеплення проти грипу отримало 4 736 осіб, із них 2 197 осіб із груп медичного та епідемічного ризиків (табл. 1).
- У 1 (4%) регіоні встановлена циркуляція вірусів грипу, що свідчить про спорадичне географічне поширення вірусів грипу в Україні.
- Протягом звітної тижня зареєстровано 9 летальних випадків серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19.

Резюме з початку сезону по Україні

- Протягом епідемічного сезону, з 29 вересня по 09 листопада 2025 року, на ГРВІ перехворіло 726 205 осіб (2% від населення країни), що на 4,8% більше аналогічного періоду сезону 2024-2025 років. Серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ за результатами тестування встановлено 15 585 випадків захворювання на COVID-19 – 2,1% від загальної кількості зареєстрованих випадків ГРВІ (табл. 1).
- З початку поточного епідемічного сезону кількість померлих осіб від грипу та ГРВІ становить 69 випадків, всі випадки сталися серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19.
- Станом на 09 листопада проти грипу вакциновано 47 755 осіб, з них 22 882 особи з групи медичного та епідемічного ризику, що становить 0,28% від загальної цільової групи.

Таблиця 1. Основні показники за 45 тиждень 2025 року та з початку епідемічного сезону

№ п/п	Назва показника	Всього з початку сезону	За поточний тиждень	За минулий тиждень	Ріст/ зниження
Інформація про захворюваність на ГРВІ					
1	Кількість випадків, інтенсивний показник	726 205 2044,9	106 789 310,7	108 950 317,0	-2%
	із них дітей, інтенсивний показник	419 966 6 412,7	58 753 923,1	60 515 950,8	-2,9%
2	Госпіталізовано, із них дітей	18 118 9 590	2 676 1 412	2 857 1 561	-181 вип. -149 вип.
3	Кількість летальних випадків унаслідок грипу та інших ГРВІ, крім COVID-19 із них дітей	0	0	0	0 вип.
		0	0	0	0 вип.
4	Кількість осіб, які вакциновані проти грипу, Із них осіб груп ризику	47 755	4 736	4 541	+195 осіб
		22 882	2 197	2 185	+12 осіб
Інформація щодо проведених досліджень на визначення вірусів грипу, SARS-CoV-2 та інших вірусів респіраторної групи інфекцій					
1	Кількість проведених досліджень в рутинній системі епіднагляду	11 962	1591	1 844	-253 досл.
1.1	із них із позитивним результатом, %	2 208 18,5%	250 15,7%	219 11,9%	+31 досл.
2	Кількість проведених досліджень в дозорній системі епіднагляду	589	113	109	+4 досл.
2.1	із них із позитивним результатом	253 43%	51 45,1%	50 45,9%	+1 досл.
Інформація про захворюваність на COVID-19					
1	Кількість підтверджених випадків COVID-19, із них дітей	15 585	959	1 328	-27,7 %
		2 396	141	197	-28,4 %
2	Госпіталізовано, із них дітей	3 972 842	339 57	419 92	-80 вип. -35 вип.
		69, в т.ч. 6	9, в т.ч. 0	8, в т.ч. 1	+1 вип.
3	Кількість летальних випадків із діагнозом COVID-19 (в тому числі в системі дозорного епіднагляду), із них дітей	0	0	0	

Захворюваність на грип та ГРВІ в сусідніх країнах (44 тиждень 2025 року)

За даними спільного бюлетеня Всесвітньої організації охорони здоров'я і Європейського центру профілактики та контролю захворювань (<https://erviss.org>) у Румунії та Словаччині зареєстрована низька інтенсивність епідемічного процесу, інші країни доповіли про фонову.

Про локальне географічне поширення вірусів грипу доповіли з Молдови, про спорадичне поширення повідомили з Словаччини та Польщі, в інших країнах циркуляція вірусів грипу відсутня.

На звітному тижні інформацію про реєстрацію випадків захворюваності на грип не надала Білорусь (рис. 1).




Рис. 1. Згідно даних щодо географічного поширення грипу в країнах європейського регіону (<https://erviss.org>) за 44 тиждень 2025 року

Моніторинг рівня підвищеної смертності

За результатами звітів 25 країн Європи, що на 44 тижні 2025 року взяли участь у Європейському проєкті моніторингу надлишкової смертності для прийняття рішень у секторі громадського здоров'я (EuroMOMO) лише у Словенії у віковій групі старше 65 років визначено низький рівень надлишкової смертності.

Після тривалого періоду підвищеної загальноєвропейської смертності через пандемію COVID-19 перевищення рівня смертності з усіх причин в інших країнах Європейського регіону не зареєстровано (рис. 2). Треба врахувати, що результати аналізу можуть відрізнятися залежно від країни, включеної до щотижневого звіту, та затримки реєстрації випадків.




Рис. 2. Рівень надлишкової смертності від грипу на основі мапи з щотижневим Z-показником¹ для всього населення у країнах-партнерах EuroMOMO та субнаціональних регіонах, що надають дані, 44 тиждень 2025 року

¹ Z-показник надлишкової смертності – стандартизоване відхилення кількості смертей від базової лінії, розрахованої для певного регіону. Використовують для порівняння показників надлишкової смертності між країнами або регіонами в нашій країні, різними популяціями або між різними періодами часу

Рис. 4. Розподіл регіонів України за рівнями епідемічної активності захворюваності на ГРВІ, 45 тиждень 2025 року

З 03 по 09 листопада було госпіталізовано 2 676 осіб (2,5% від загальної кількості захворілих на ГРВІ), із них 1 412 – діти віком до 17 років, що становить 52,8% серед госпіталізованих.

2. Гостра респіраторна хвороба COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2

Протягом звітного тижня за даними рутинного епідеміологічного нагляду серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ зареєстровано 959 пацієнтів, які мали позитивний результат тесту на COVID-19, що на 27,7% менше показників минулого тижня. У структурі ГРВІ питома вага захворюваності на COVID-19 становить 0,9%, що не впливає на перебіг епідемічного процесу з ГРВІ. Із загальної кількості пацієнтів із COVID-19 госпіталізовано 339 (35,3%) осіб.

Найбільша кількість випадків COVID-19 на 100 000 населення зареєстрована в Херсонській області (рис. 5).




Рис. 5. Розподіл регіонів України за рівнем захворюваності на COVID-19, 45 тиждень 2025 року

Протягом минулого тижня серед дітей віком до 17 років зареєстровано 141 підтверджений випадок COVID-19, що на 28,4% менше минулого тижня. Медичну допомогу в умовах стаціонару отримало 57 дітей віком до 17 років, це становить 16,8% від усіх госпіталізованих осіб із COVID-19 та 40,4% серед зареєстрованих випадків серед дітей.

За даними рутинного епідеміологічного нагляду протягом звітного тижня у Волинській, Сумській областях та місті Києві зареєстровано по одному летальному випадку серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19, одночасно у Дніпропетровській та Харківській областях сталося по 3 випадки. Всі померлі старші 50 років, жоден із них не був щеплений проти COVID-19 протягом останніх 12 місяців.

3. Лабораторні дослідження в системі рутинного епідеміологічного нагляду за ГРВІ

За результатами лабораторного дослідження зразків матеріалів від 1 591 пацієнта із закладів охорони здоров'я в 250 (15,7%) випадках визначено віруси респіраторної групи інфекцій, із них 235 (94%) випадках визначено віруси SARS-CoV-2 (табл. 2). У Харківській області в одному випадку виявилися позитивні знахідки на визначення фрагментів РНК грипу типу В, а фрагменти РНК RS-вірусів визначено у пацієнта Запорізької області.

Таблиця 2. Результати досліджень зразків матеріалів від пацієнтів закладів охорони здоров'я України за 45 тиждень 2025 року

Показники	Звітний тиждень	Всього від початку сезону
Кількість обстежених осіб на грип	89	205
Кількість позитивних результатів, (%)	1 1,1%	4 0,8%
А не субтипований	0	1
A(H1)pdm09	0	0
A(H3)	0	0
В	1	3
Кількість обстежених осіб на ГРВІ	1 502	11 457
Кількість позитивних результатів, (%)	249 16,6%	2 204 19,2%
Парагрип	1	8
Аденовіруси	2	17
RS-віруси	1	1
Риновіруси	8	51
Бокавіруси	0	7
Коронавіруси OC43, 229E, NL63, HKU1	2	2
Метапневмовіруси	2	4
SARS-CoV-2	235	2 114

4. Вакцинація проти грипу

За 45 тиждень 2025 року проти грипу вакциновано 4 736 осіб, зокрема 2 197 (46,4%) осіб із груп медичного та епідемічного ризиків (рис. 6).




Рис. 6. Питома вага представників груп ризику, які отримали щеплення проти грипу, 45 тиждень 2025 року

Аналіз даних дозорного епідеміологічного нагляду

1. Дозорний епіднагляд за грипоподібними захворюваннями

Дозорний епідеміологічний нагляд за грипом та ГРВІ (ДЕН) здійснюється у 12 регіонах України відповідно до географічного розподілу: північ – Київ, Суми та Чернігів, схід – Дніпро та Харків, південь – Запоріжжя та Одеса, захід – Львів, Рівне та Чернівці, центр – Кропивницький та Вінниця.

ДЕН забезпечують 15 закладів первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) і 20 стаціонарних закладів охорони здоров'я (дозорні лікарні).

За інформацією, що надали 15 закладів ПМСД, протягом 45 тижня 2025 року зареєстрований 121 пацієнт, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку ГПЗ. Показник захворюваності серед дорослого населення становить 148,5 на 100 000 населення, що на 18,3% менше показника минулого тижня. Серед дітей віком до 17 років проти минулого тижня показник захворюваності збільшився на 13,4% і становить 423,8 на 100 000 населення.

З-поміж 121 пацієнта із ГПЗ у 61 (50,4%) особи було відібрано зразки матеріалів для тестування методом ПЛР на респіраторну групу інфекцій. За результатами лабораторного дослідження 59 зразків матеріалів у 23 (39%) випадках отримано позитивні результати (табл. 3, рис. 7).

Фрагменти РНК вірусів грипу та RS-вірусів не визначено в жодному з зразків клінічних матеріалів від пацієнтів із ГПЗ.




Рис. 7. Результати обстеження осіб із ГПЗ і частка отриманих позитивних результатів на грип та ГРВІ станом на 45 тиждень 2025 року

2. Дозорний епіднагляд за тяжкою гострою респіраторною інфекцією

За інформацією, що надали 20 дозорних лікарень, упродовж звітного тижня зареєстровано 111 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку ТГРІ, із них 56 (50,5%) – діти віком до 17 років.

Пропорційний внесок ТГРІ до показника госпіталізації з усіх причин становить 2,2%.

З-поміж 111 випадків ТГРІ у 55 (49,5%) пацієнтів було взято клінічні зразки матеріалів для тестування методом ПЛР на респіраторну групу інфекцій. За результатами лабораторного дослідження 54 зразків матеріалів у 28 (51,9%) випадках отримано позитивні результати (табл. 3, рис. 8).

Фрагменти РНК вірусів грипу, метаневмовірусів та RS-вірусів не визначено в жодному з зразків клінічних матеріалів від пацієнтів із ТГРІ.

Референс-лабораторія Центру отримала результати секвенування вірусу грипу типу А(Н1), визначеного від пацієнта, клінічний стан якого підлягає визначенню ТГРІ, у місті Київ. За результатами повногеномного секвенування встановлено, що вірус подібний до штаму A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-подібний вірус. Вказаний штам входить до вакцини проти грипу, рекомендованої на епідемічний сезон 2025-2026 років.




Рис. 8. Результати обстеження осіб із ТГРІ і частка отриманих позитивних результатів на грип та ГРВІ станом на 45 тиждень 2025 року

Таблиця 3. Результати досліджень зразків матеріалів із дозорних джерел за 45 тиждень 2025 року

Показники	Звітний тиждень		Всього за звітний тиждень	Сезон 2024/2025		Всього від початку сезону
	ГПЗ	ТГРІ		ГПЗ	ТГРІ	
Кількість досліджених зразків матеріалу	59	54	113	289	300	589
Кількість позитивних зразків, абс.знач. (%)	23 39%	28 51,9%	51 45,1%	95 32,9%	158 52,7%	253 43%
Кількість вірусів грипу, % від числа позитивних	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	2 1,3%	2 0,8%
А, всього	0	0	0	0	1	1
А не субтиповані	0	0	0	0	1	1
А(Н1)рdm09	0	0	0	0	0	0
А(Н3)	0	0	0	0	0	0
В	0	0	0	0	0	0
Інший грип	0	0	0	0	1	1
Інші віруси респіраторної групи інфекцій, % від числа позитивних	23 100%	28 100%	51 100%	95 100%	156 98,7%	251 99,2%
Парагрип	4	1	5	20	23	43
Аденовіруси	1	9	10	3	18	21
RS-віруси	0	0	0	1	2	3
Риновіруси	9	9	18	32	41	73
Бокавіруси	1	2	3	1	6	7
Коронавіруси OC43, 229Е, NL63, HKU1	0	0	0	0	0	0
Метапневмовіруси	1	0	1	3	3	6
SARS-CoV-2	4	7	11	29	53	82
Інші респіраторні збудники	3	0	3	6	10	16