



ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Ярославська, 41, м. Київ, 04071, тел. (044) 425-43-54

E-mail: info@phc.org.ua, код ЄДРПОУ 40524109

«26» 09 2019 року № 3802
на № _____ від «__» _____ 2019 року

Комітету Верховної Ради України з питань
охорони здоров'я

Генеральному директору Директорату
громадського здоров'я Міністерства охорони
здоров'я України
Скіпальському А.П.

Керівникам лабораторних центрів
МОЗ України в областях, місті Києві, на
водному, залізничному та повітряному
транспорті

Керівникам структурних підрозділів з
питань охорони здоров'я обласних та
Київської міської державних адміністрацій

Директору інституту епідеміології та
інфекційних хвороб

ім. Л.В.Громашевського НАМН України
д.мед.н., професору Задорожній В.І.

ДУ «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я
України» надсилає до відома та використання в роботі інформаційний
бюлетень «Грип та ГРВІ в Україні» за 32 - 35 тиждень (05.08 – 01.09.2019).

Заступник Генерального директора

Ігор КУЗІН




ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
«Грип та ГРВІ в Україні»

за 32 - 35 тижні
(05.08 – 01.09.2019)

Дата випуску: 05.09.2019

www.phc.org.ua
fb.com/phc.org.ua



ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я

Резюме по Україні

За даними дозорного епідеміологічного нагляду захворюваність на грип та ГРВІ в Україні знаходиться на неепідемічному рівні. В зразках матеріалів, відібраних від пацієнтів із пілозорних випадків від грипу, вірусів грипу не визначено.

Детальних випадків від грипу за звітний період не зареєстровано.


Ситуація з захворюваністю на грип та ГРВІ в сусідніх країнах (за 32 - 35 тижні 2019 року)

За даними спільного Бюлетеню ВООЗ та Європейського Центру по контролю за хворобами (<http://www.euro.who.org>) в усіх країнах, що межують з Україною, активність грипу перебувала на міжсезонних рівнях, географічне поширення грипу відсутнє.

Аналіз захворюваності та вірусологічних досліджень за даними дозорних джерел

До закладів первинної медико-санітарної допомоги протягом 32 - 35 тижнів звернулося 405 пацієнтів, клінічний стан яких підлягає визначенню випадку гострої респіраторної інфекції, серед них зареєстрований один пацієнт, клінічний стан якого підлягає визначенню випадку ГПЗ, за результатами лабораторного обстеження позитивних знахідок не визначено (таблиця 1).

Протягом звітнього періоду у дозорних лікарнях зареєстровано 17 випадків ГРВІ, що становить 0,5 % від кількості госпіталізованих із усіх причин. Більшість випадків ГРВІ припадало на вікову групу 0 - 4 років – 58,8 % (малюнок 1).



Мал. 1. Штатковий розподіл випадків ГРВІ, в т.ч. у ВРІГ, із позитивним результатом та детальних випадків

При дослідженні методом ПЛР 12 зразків матеріалів від пацієнтів із ГРВІ позитивних результатів не отримано (таблиця 1).

Показники	ГПЗ		ГРВІ	
	поточний період	1	поточний період	11
Кількість досліджених зразків матеріалу	0	0	0	0
Відсоток позитивних зразків	0	0	0	0
Кількість вірусів грипу, із них:				
A	0	0	0	0
A (H1)rdm09	0	0	0	0
A (H3)	0	0	0	0
A не субтиповані	0	0	0	0
B	0	0	0	0
Інші віруси респіраторної групи інфекцій, із них:	0	0	0	0
Парагрип	0	0	0	0
Аденовірус	0	0	0	0
РС-віруси	0	0	0	0
Риновіруси	0	0	0	0
Коронавірус	0	0	0	0
Метаніазмовірус	0	0	0	0
Бокавірус	0	0	0	0

Таблиця 1. Результати досліджень зразків матеріалів із дозорних джерел, тижні 32-35/2019