

ДУ «Центр громадського здоров'я» МОЗ
України
Київ, вул. Ярославська, 41,
Тел. 044 425 43 54

Центр соціальних експертиз
ім.Ю.Саєнка ІС НАН України
Київ, вул.Шовковична 12, оф.206
Тел. 044 253 14 01

Послуги з проведення дослідження у сфері протидії туберкульозу: бар'єри щодо лікування туберкульозу (у тому числі стигми).

**АНКЕТА
ДЛЯ ОПИТУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ, ЯКІ ВІДМОВИЛИСЬ ВІД ЛІКУВАННЯ**

№ анкети _____

Область _____

Медична установа _____

ПІБ інтерв'юера: _____

Доброго дня. Дякуємо за Вашу згоду прийняти участь в цьому інтерв'ю.

Мене звати _____, я представляю Центр соціальних експертиз ім.Ю.Саєнка ІС НАН України. Наша організація на замовлення ДУ «Центр громадського здоров'я» проводить дослідження, метою якого є визначення наявних бар'єрів, включаючи стигму, на шляху до лікування туберкульозу (далі – ТБ), дослідження їх поширеності та впливу на прихильність до лікування, опис гендерних особливостей бар'єрів до лікування ТБ. Опитування включає також блок запитань, що стосується способів життя населення (наприклад, вживання алкоголю, наркотичних речовин тощо), і відповіді на ці запитання стануть основою для розробки інформаційної кампанії Центру громадського здоров'я щодо пропаганди здорового способу життя.

Наше інтерв'ю триватиме близько години.

Ми звертаємося до Вас як до експертів, Ваші відповіді допоможуть покращити ефективність медичних послуг для пацієнтів із ТБ. Ми зацікавлені в тому, щоб почути Вашу думку, приклади з Вашої особистої практики отримання медичних послуг.

Опитування анонімне, ми не фіксуватимемо ні Ваше ПІБ, ні Ваші контактні дані. А вся отримана інформація буде проаналізована в узагальненому вигляді.

За Вашу участь у дослідженні передбачена грошова винагорода, у розмірі ___ грн., яку Ви отримаєте після завершення нашого інтерв'ю.

Чи згодні Ви прийняти участь у нашому дослідженні до того, як ми перейдемо до запитань анкети? Чи є у Вас питання?

_____ Підпис інтерв'юера, який засвідчує усну згоду респондента на участь у дослідженні.

БЛОК 1. СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕСПОНДЕНТА

1. Відмітьте стать респондента:

1. Чоловіча
2. Жіноча

2. Ваш вік: _____ повних років).

3. Ваш сімейний стан:

1. Перебуваю у зареєстрованому шлюбі
2. Розлучений (на)
3. Перебуваю у громадянському шлюбі
4. Вдівець/вдова
5. Ніколи не перебував(ла) у офіційному шлюбі
6. Інше (вказіть) _____

4. Вкажіть Ваш найвищий рівень освіти:

1. Незакінчена середня (9 класів)
2. Повна середня (11 класів)
3. Середня спеціальна (технікум)
4. Базова вища (бакалавр)
5. Повна вища (спеціаліст, магістр)

5. Вкажіть Ваш рід занять: (Інтерв'юер! Можливий тільки один варіант відповіді).

1. Учень/студент
2. Робочий/різноробочий
3. Службовець
4. Працівник с/г сектору
5. Працівник торгівлі
6. Працівник офісу
7. Медичний працівник
8. Пенсіонер
9. Офіційно безробітний (на), але маю тимчасові заробітки
10. Непрацевдатний (на)
11. Безробітний (на), без офіційного статусу
12. Інше (вказіть) _____

Інтерв'юер! Наступне питання стосується тільки тих, хто на запитання №5 обрав варіант відповіді від №2 до №7. Всі інші переходять до запитання №7.

6. Ви працюєте в тій же області, в якій проживаєте?

1. Ні, я сезонний працівник, виїжджаю на заробітки
2. Ні, я приїхав на заробітки із іншої області на тривалий час
3. Так, я живу і працюю у цій області
4. Інше (вказіть) _____

7. Де Ви проживаєте?

1. У місті (впишіть назву) _____
2. У селі (впишіть назву) _____
3. Без певного місця проживання

8. Скільки осіб проживає разом із Вами, і скільки із них дітей віком до 18 років?

- _____ (к-ть спільно проживаючих)
_____ (із них дітей)
_____ (із них Ваших дітей)

9. Чи маєте Ви групу інвалідності?

1. Так
2. Ні - **————→переходьте до запитання № 11**

10. Чи отримуєте Ви зараз/отримували раніше виплати по інвалідності, у зв'язку із Вашим діагнозом – туберкульозом?

1. Так, отримую зараз
2. Ні, отримував(ла) раніше, зараз – ні
3. Ніколи не отримував(ла)

10.1. Скажіть, будь ласка, наскільки важливо для Вас мати групу інвалідності ?

1. Дуже важливо, є певні переваги? —→	10.2. Назвіть, будь-ласка, основні переваги? Інтерв'юер! Запишіть відповідь зі слів респондента. _____ _____ _____
2. Не важливо, я не бачу певних переваг 3. Важко відповісти (НЕ зачитувати) 4. Відмова від відповіді (НЕ зачитувати)	Переходьте до запитання №11

БЛОК 2 . ІСТОРІЯ ЛІКУВАННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ

11. Чи були у Вас симптоми, через які Ви звернулися до лікаря?

1. Так	11.1. Як довго вони тривали? НЕ ЗАЧИТУВАТИ, відмітьте відповідь зі слів респондента! Можливий тільки один варіант відповіді! <ol style="list-style-type: none">1. Декілька днів2. Один тиждень3. Два-три тижні4. Місяць5. Більше одного місяця6. Інше (вказіть?) _____
2. Ні 3. Не знаю (не зачитувати)	Переходьте до запитання №12

12. Яка причина того, що Ви довго відчували себе погано, але раніше не зверталися до лікаря? НЕ ЗАЧИТУВАТИ, відмітьте відповідь зі слів респондента! Можливий тільки один варіант відповіді!

1. Не було часу сходити до лікаря
2. Боявся(лась) дізнатися діагноз
3. Не думав (ла), що моє захворювання настільки серйозне
4. Мені не було погано, виявив ТБ при загальному обстеженні
5. Інша причина (вказіть): _____

13. Коли Ви проходили діагностику на туберкульоз вперше?

1. _____ (вказіть календарний рік числом)
2. _____ (вказіть місяць числом)
3. Не пам'ятаю (не зачитувати)

13.1. Як швидко Вам встановили діагноз ТБ з моменту виникнення перших симптомів?

Вкажіть період у днях: _____ днів ЯКЩО РЕСПОНДЕНТ НАЗИВАЄ ТРИВАЛІСТЬ У МІСЯЦЯХ, ПЕРЕВЕДІТЬ ЇЇ У ДНІ І ЗАПИШІТЬ!

Розкажіть, будь ласка, про діагностику, яку Ви проходили: Інтерв'юер! Дайте відповідь по кожному рядку!

	1. Так	2. Ні	3. Не пам'ятаю/ Не знаю
14. Чи робили Вам скринінг на ТБ?	1	2	3
15. Чи робили Вам рентген?	1	2	3
16. Збирали у Вас мокроту для GeneXpert?	1	2	3
17. Збирали у Вас мокроту для Hain?	1	2	3
18. Збирали мокроту для культурального методу (вирощували бактерію)?	1	2	3
19. Збирали мокроту, але мені не відомо, який метод потім використовували	1	2	3

20. Де саме у Вас була виявлена підозра на «туберкульоз»? Можливий тільки один варіант відповіді!

1. У поліклініці / лікарні, при профілактичному огляді
2. У поліклініці / лікарні, після звернення до лікаря (зі скаргами)
3. У туберкульозному диспансері
4. Інше (напишіть, де): _____

21. Як Ви вважаєте, медичні працівники все зробили правильно, щоб швидко встановити діагноз?

1. Так	Переходьте до запитання №22
2. Ні	21.1. Що саме, на Вашу думку, було зроблено неправильно? Запишіть зі слів респондента! 1. _____ 2. _____ 3. _____

22. Чи розпочинали Ви лікування від туберкульозу (Інтерв'юер! Можливий тільки один варіант відповіді)

1. Так
2. Ні

23. Ваш лікар говорив Вам, яка у Вас форма ТБ?

1. Так
2. Ні (переходьте до питання № 25)

24. Яка у Вас форма ТБ?

1. Звичайна
2. Стійка до частини протитуберкульозних препаратів (ізоніазид, рифампіцин та інші)
3. Стійка, хронічна (що не піддається лікуванню)
4. Він сказав, але я не пам'ятаю
5. Відмова від відповіді (НЕ зачитувати)

25. Чи розповідав Вам лікар про можливі альтернативні варіанти отримання лікування від туберкульозу?

1. Так	25.1. Які саме варіанти? Інтерв'юер! Можливі декілька варіантів відповіді! 1. У стаціонарі районної поліклініки 2. У тубдиспансері 3. Вдома під наглядом медсестри 4. Вдома від наглядом людини, якій я довіряю 5. Амбулаторно – приходити до лікарні і отримувати ліки
--------	--

	6. Інше (вказіть) _____
2. Ні	переходьте до запитання № 26

26. Чи змінилося Ваше ставлення (поведінка) до свого здоров'я після того, як розпочалося Ваше лікування?

1. Так	26.1. Як саме? Можливі декілька варіантів відповіді! 1. Став (ла) краще харчуватися 2. Позбувся(лась) шкідливих звичок 3. Став(ла) більше відпочивати 4. Намагаюсь більше проводити часу на вулиці, гуляти 5. Інше (вказіть) _____
2. Ні	26.2. Назвіть 3 основних причини, чому Ви не змінили ставлення/поведінку до свого здоров'я? НЕ ЗАЧИТУВАТИ! ВІДМІТИТИ ЗІ СЛІВ РЕСПОНДЕНТА! 1. Почуваю себе добре 2. Не бачу у цьому сенсу 3. Я і так завжди вів/вела здоровий спосіб життя 4. Інше (вказіть) _____

БЛОК 3. ПЕРЕШКОДИ ЛІКУВАННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ

27. Назвіть, будь ласка, заклад, де Вам був поставлений діагноз ТБ:

28. Будь ласка назвіть можливі причини чому Ви перервали лікування? Інтерв'юер! Зафіксуйте відповідь зі слів респондента.

1. _____
2. _____
3. _____

28.1. Зараз я передам Вам картку з можливими причинами відмови від лікування. Будь-ласка, відмітьте 3, найбільш актуальні для Вас.

КАРТКА №28.1. Будь ласка виділіть три основні причини, які зіграли найбільшу роль у Вашому рішенні не розпочинати лікування?

1. Незручне / далеке розташування медичного закладу, де я отримую лікування
2. Необхідність платити за проїзд, щоб дістатися до медичного закладу
3. Стан здоров'я
4. Необхідність піклуватися про хворих членів сім'ї, маленьких дітей
5. Побічний ефект, який викликають ліки від туберкульозу
6. Ставлення медичного персоналу
7. Необхідність тривалого очікування своєї черги в процесі амбулаторного лікування
8. Відсутність бажання лікуватися
9. Небажання втрачати виплати по інвалідності
10. Супутні захворювання, на які медичний персонал не звертає уваги
11. Відсутність частини протитуберкульозних або інших препаратів, які мені потрібні для лікування
12. Довга тривалість лікування
13. Неможливість перебувати у лікарні під час повного курсу лікування
14. Нічого не може перешкодити завершенню лікування (не зачитувати)

15. Інше (що саме?) _____

29. Наскільки Ви задоволені медичними послугами та організацією діагностики у закладі, де Вам був встановлений діагноз?

	Повністю задоволений (на)	Скоріше задоволені й (на), ніж ні	Важко відповісти	Скоріше не задоволений (на), ніж так	Повністю не задоволений (на)
1. Медичними послугами в цілому	1	2	3	4	5
2. Ставленням медичного персоналу	1	2	3	4	5
3. Ставленням Вашого лікаря	1	2	3	4	5
4. Режимом прийому препаратів	1	2	3	4	5
5. Процедурою отримання ліків	1	2	3	4	5

30. Чи стикалися Ви з наступними випадками, під час проходження діагностики?
Інтерв'юер! Заповніть відповідь респондентів по кожному рядку!

	Так	Ні
1. Зневажливим ставленням з боку Вашого лікаря	1	2
2. Зневажливим ставленням з боку іншого медичного персоналу	1	2
3. Чергами до кабінету лікаря	1	2
4. Платними послугами	1	2
5. Відсутністю препаратів	1	2
6. Низькою кваліфікацією лікарів	1	2
7. Відсутністю взаємодії з іншими медичними закладами, НУО	1	2
8. Вимогою прописки на території, яку обслуговує лікувально-профілактична установа	1	2

31. Нижче наведені твердження, щодо певних відчуттів та дій з якими стикаються люди з підозрою або встановленим діагнозом туберкульоз. Просимо Вас відмітити у картці №2, наскільки Ви згодні з наведеними твердженнями. Дайте відповідь по кожному рядку! Де «1» повністю не згоден із твердженням, а «5» - повністю згоден.

	КАРТКА №2	Повністю не згоден(на)	Скоріше не згоден	Нейтрально	Скоріше згоден(на)	Повністю згоден(на)
1.	Мені страшно, що мене звільнять з роботи через мій діагноз	1	2	3	4	5
2.	Мені страшно, що мене не візьмуть на роботу, якщо дізнаються, що я перехворів на туберкульоз	1	2	3	4	5
3.	Я відчуваю, що медичні працівники не допомагають пацієнтам хворим на ТБ повною мірою	1	2	3	4	5
4.	Мені не страшно контактувати з людьми, у яких теж ТБ	1	2	3	4	5
5.	Загалом, людям страшно йти в лікарню, тому що вони не хочуть у тубдиспансер	1	2	3	4	5
6.	Люди, які підозрюють що в них	1	2	3	4	5

	КАРТКА №2	<i>Повністю не згоден(на)</i>	<i>Скоріше не згоден</i>	<i>Нейтрально</i>	<i>Скоріше згоден(на)</i>	<i>Повністю згоден(на)</i>
	туберкульоз, уникають ходити до лікаря, бо бояться реакції інших якщо діагноз буде підтверджено					
7	Я боявся, що через свій діагноз я не зможу допомагати своїй сім'ї як раніше	1	2	3	4	5
8	Люди з діагнозом ТБ втрачають повагу інших та/або своє положення у соціумі	1	2	3	4	5
9	Людам із діагнозом ТБ соромно за свій діагноз	1	2	3	4	5
10	Іноді мої родичі або друзі говорять образливі речі та пліткують через мій діагноз	1	2	3	4	5
11	Люди у яких ТБ часто стикаються із фізичним насиллям через їх діагноз	1	2	3	4	5
12	Після встановлення діагнозу мої родичі стали гірше до мене ставитися	1	2	3	4	5
13	Деякі люди можуть не захотіти їсти з тим, у кого діагноз ТБ	1	2	3	4	5
14	Коли люди чують про мій діагноз вони намагаються уникати мене	1	2	3	4	5
15	Я чув погрози та образи від людей через те, що в мене ТБ	1	2	3	4	5
16	Деякі з діагнозом ТБ намагаються не повідомляти про свій діагноз через те, що бояться звільнення	1	2	3	4	5
17	Часто люди не хочуть іти до лікарні бо бояться, що підуть плітки щодо їх діагнозу	1	2	3	4	5
18	Деякі люди бояться що їх не візьмуть на роботу через те, що вони перехворіли на туберкульоз	1	2	3	4	5
19	Деякі люди з діагнозом ТБ уникають говорити близьким про свій діагноз, тому що бояться зіпсувати стосунки та втратити рідних	1	2	3	4	5
20	Люди уникають ходити до лікарні бо бояться, що в них заберуть дітей внаслідок підтвердження діагнозу	1	2	3	4	5
21	Деякі люди не хочуть лежати у тубдиспансері, бо відчують зневажливе ставлення з боку мед персоналу	1	2	3	4	5
22	Деякі люди уникають контакту з родичами тих, у кого діагноз ТБ	1	2	3	4	5
23	Через мій діагноз в мене відчуття що я погана людина	1	2	3	4	5
24	Деякі люди звертались до мене із проханням більше не приходити до них через мій діагноз	1	2	3	4	5
25	Деяким людям відмовляли у лікуванні через те, що вони курять	1	2	3	4	5

	КАРТКА №2	<i>Повністю не згоден(на)</i>	<i>Скоріше не згоден</i>	<i>Нейтрально</i>	<i>Скоріше згоден(на)</i>	<i>Повністю згоден(на)</i>
26	Часто я жалкую що сказав деяким людям про свій діагноз	1	2	3	4	5
27	Більшість людей вважають що на ТБ хворіють тільки недосвідчені та бідні люди	1	2	3	4	5

32. Чи стикалися Ви з наступними випадками, з боку Вашого оточення: близьких, рідних, друзів? Інтерв'юер! Заповніть відповіді респондентів по кожній строчці!

	Так	Ні
1. Негативним ставленням з боку членів сім'ї	1	2
2. Негативним ставленням з боку друзів	1	2
3. Відсутністю підтримки	1	2
4. Міфами про ТБ, про які говорили члени сім'ї, або друзі	1	2
5. Нерозумінням проблеми, її серйозності	1	2
6. Боязнь розголошення інформації про хворобу	1	2

33. Чи стикалися Ви з випадками, коли медичні працівники закладу, де Вам був встановлений діагноз ТБ, розповідали інформацію щодо Вашої хвороби, стану Вашого здоров'я та про Ваші особисті обставини, третім особам (не родичам чи близькому оточенню)?

1. Так
2. Ні

34. Чи відомо Вам про випадки, коли з боку медичних працівників були здійснені наступні дії, пов'язані із захворюванням на ТБ, по відношенню до Вас, та/або по відношенню до інших хворих на ТБ? Інтерв'юер! Заповніть відповіді респондентів по кожному рядку!

	34.1. до Вас:		34.2. до інших пацієнтів	
	Так	Ні	Так	Ні
1. Розголошення конфіденційних даних про пацієнта (сімейного стану, місця і дати народження і т. д.)	1	2	1	2
2. Розголошення інформації про стан здоров'я пацієнта, яка є лікарською таємницею	1	2	1	2
3. Відмова в наданні медичної допомоги пацієнту	1	2	1	2
4. Відмова в наданні консультації пацієнту	1	2	1	2
5. Відмова в перенаправленні пацієнта до іншої медичної установи	1	2	1	2
6. Відсутність ліків проти туберкульозу (хоча б один вид таблеток протягом 2-3 днів)	1	2	1	2
7. Відсутність інформації від лікаря про можливість продовжити лікування амбулаторно	1	2	1	2
8. Інше (вказіть)	1	2	1	2

35. Де, на Вашу думку, краще лікуватися?

1. У стаціонарі (поясніть чому?) _____

2. Амбулаторно (поясніть чому?) _____

БЛОК 4. ЗРУЧНІСТЬ, ВАЖЛИВІСТЬ, МОТИВАЦІЯ І ПЕРЕВАГИ В МОДЕЛЕЙ ЛІКУВАННЯ

36. Скільки часу Ви витрачаєте, щоб дістатись до таких лікувальних установ, використовуючи Ваші звичайні способи пересування (пішки або на транспорті)? (Інтерв'юер! Відмітьте найбільш підходящий варіант відповіді)

	Менше 20 хв.	20-40 хв.	40-60 хв.	Більше 60 хв.	Не знаю	Не ходжу/не отримую
1. Вашого дільничного лікаря / медсестри (в поліклініці)	1	2	3	4	5	6
2. Найближчого протитуберкульозного закладу	1	2	3	4	5	6

Інтерв'юер! Якщо респондент на всі питання № 36 відповів «Не ходжу/ не отримую», не задавайте йому наступне питання, а переходьте відразу до питання №38.

37. Скільки коштує (в гривнях) одна поїздка в обидва кінці до наступних лікувальних установ (використовуючи Ваші звичайні способи пересування)? (Інтерв'юер, відзначте найбільш підходящий варіант відповіді).

	0 грн.	10-20 грн.	20-30 грн.	Більше 30 грн.	Не знаю	Не ходжу/не отримую
1. Вашого дільничного лікаря / медсестри (в поліклініці)	1	2	3	4	5	6
2. Найближчого протитуберкульозного закладу	1	2	3	4	5	6

38. Які види додаткових витрат, пов'язаних з Вашим діагнозом – туберкульоз, Ви зазнали? Інтерв'юер! Зафіксуйте відповідь по кожній строчці!

Види витрат	Так	Ні
1. Проїзд до поліклініки / тубдиспансеру	1	2
2. Ліки для лікування побічних ефектів	1	2
3. Посилене харчування	1	2
4. Протитуберкульозні препарати	1	2
5. Додаткові обстеження (які саме?) _____	1	2
6. Інше (вказіть) _____	1	2

БЛОК 5. РІВЕНЬ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

39. Чи розповідали Вам про наслідки відмови від лікування ТБ?

1. Так
2. Ні

40. Що саме, на Вашу думку, може стати наслідком відмови від лікування? Інтерв'юер! Можливий тільки один варіант відповіді!

1. Нічого не станеться
2. Краще себе почуватиму
3. Туберкульоз може повернутися
4. Не вдасться вилікувати туберкульоз
5. Інше (що саме?) _____

41. Яку інформацію Ви хотіли б отримати від лікаря? Інтерв'юер! Можливі декілька варіантів відповіді!

1. Що таке протитуберкульозні препарати, і як вони діють
2. Режими лікування, і як приймати ліки
3. Чому важливо не переривати лікування
4. Побічні ефекти, і що можна зробити
5. Зв'язок з лікарем, чи іншою медичною допомогою, у неробочий час
6. Контакти неурядових організацій, які надають допомогу хворим ТБ
7. Інше (що саме?): _____
8. Ніякої інформації мені не потрібно

42. Чия думка з питань лікування туберкульозу для Вас є найбільш важлива? (Інтерв'юер! Можливий тільки один варіант відповіді!).

1. Лікаря
2. Медсестри
3. Інших пацієнтів
4. Друзів і рідних
5. Інше (вказіть) _____

43. Як Ви вважаєте, для чого потрібне лікування туберкульозу? (Інтерв'юер! Можливо декілька варіантів відповіді!).

1. Щоб не заражати інших
2. Щоб вилікуватися
3. Щоб не було відновлення захворювання в майбутньому
4. Інше (вказіть?): _____

44. Де б Ви віддали перевагу лікуватися від туберкульозу?

1. У стаціонарі
2. У тубдиспансері (амбулаторно)
3. У поліклініці за місцем проживання
4. Відео-ДОТ (відео-контрольоване лікування – використання передачі відео за допомогою смартфона чи іншого комп'ютерного обладнання для моніторингу і контролю за прийомом протитуберкульозних препаратів пацієнтами).
5. Інше (де саме?): _____
6. Щоб ліки видавала медсестра на дому
7. Щоб прийом ліків контролювала людина, якій я довіряю
8. Інше (вказіть) _____

Інтерв'юер! Уточніть у респондента причину вибору саме такого варіанту лікування від туберкульозу, та зафіксуйте зі слів респондента:

45. Чому Ви обрали саме такий варіант лікування?

46. Яку додаткову підтримку впродовж лікування туберкульозу Ви хотіли б отримати? Можливі декілька варіантів відповіді.

1. Додаткову психологічну підтримку (участь у групі підтримки, розмова із тими, хто вже одужав, участь родини чи близьких у заходах підтримки)
2. Додаткові кошти на проїзд
3. Харчові та гігієнічні набори
4. Юридична допомога (оформлення документів, вирішення спірних питань)
5. Допомога у пошуку роботи

6. Допомога у організації домашнього простору (як правильно організувати дома життя, щоб не інфікувати близьких)
7. Підтримка та доступність психолога
8. Ліки для лікування побічних ефектів
9. Інше (вказіть) _____

47. Чи довіряли Ви медичним працівникам, які проводили Вам діагностику ТБ?

1. Так	<i>Переходьте до запитання №48</i>
2. Ні	47.1. В чому саме Ви не довіряли медичним працівникам? 1. _____ 2. _____ 3. _____

48. Якщо Вам запропонують лікуватись вдома, але треба буде кожен прийом медикаментів записувати на відеокамеру або телефон, і відправляти відео медичному працівнику, чи погодились Ви на такий варіант лікування?

1. Так	<i>Переходьте до запитання №49</i>
2. Ні	48.1. Чому «ні»? 1. _____ 2. _____ 3. _____

49. Вкажіть, будь ласка, що могло б Вас стимулювати розпочати лікування від ТБ соціальна підтримка, мотиваційні набори, оплата проїзду та інше)? *Інтерв'юер! Запишіть відповідь зі слів респондента.*

Інтерв'юер! Поясніть респонденту, що наступний блок запитань стосується проявів асоціальної поведінки населення, і відповіді на ці запитання стануть основою для розробки інформаційної кампанії Центру громадського здоров'я щодо ведення здорового способу життя.

БЛОК6. ОБІЗНАНІСТЬ РЕСПОНДЕНТІВ ЩОДО ЗАХВОРЮВАННЯ «ТУБЕРКУЛЬОЗ»

50. Чи знали Ви про туберкульоз, до того як захворіли?

1. Так
2. Ні

51. Як Ви вважаєте, як можна захворіти на туберкульоз? (Інтерв'юер! ЗАЧИТАЙТЕ ВАРІАНТИ ВІДПОВІДІ! Можливо декілька варіантів відповідей!)

1. Повітряно-крапельним шляхом
2. Якщо курити одну сигарету з хворим на туберкульоз
3. Якщо носити один одяг з хворим на туберкульоз
4. Якщо перемерзнути
5. Можна заразитися через кров
6. Можна заразитися через їжу
7. Якщо не мити руки
8. При статевих контактах
9. Інше (вказіть) _____
10. Не знаю (не зачитувати)

52. Які симптоми прояву туберкульозу Ви знаєте? (Інтерв'юер! НЕ ЗАЧИТУВАТИ, відмітьте відповідь зі слів респондента! Можливо декілька варіантів відповідей!)

1. Кашель протягом 2-3 тижнів і довше
2. Біль в грудях
3. Задишка
4. Відхаркування кров'ю
5. Втрата ваги
6. Підвищена температура без видимих причин довше тижня (37-38)
7. Втома
8. Висока температура
9. Пітливість ночами
10. Втрата апетиту
11. Припухлість і біль уражених органів (лімфовузли / суглоби)
12. Кров в сечі
13. Інше (вказіть) _____
14. Не знаю (не зачитувати)

53. На Вашу думку, яким чином можна уникнути туберкульозу? (Інтерв'юер! НЕ ЗАЧИТУВАТИ, відмітьте відповідь зі слів респондента! Можливо декілька варіантів відповідей!)

1. Добре харчуватися
2. Приймати вітаміни
3. Провітрювати приміщення
4. Не переносити простудні захворювання на ногах
5. Доліковувати простудні захворювання
6. Не перемерзати
7. Добре мити руки
8. Обмежити спілкування з хворими на туберкульоз
9. Інше (вказіть) _____
10. Нічого не може застерегти від цього захворювання

54. Як Ви вважаєте, чи можна вилікувати туберкульоз повністю?

1. Так
2. Ні
3. Не знаю (не зачитувати)

55. Скільки часу, на Вашу думку, триває мінімальний курс лікування туберкульозу?

_____ (кількість місяців) *Інтерв'юер! Якщо респондент говорить тривалість в роках, переведіть в місяці і запишіть!*

56. Чи знаєте Ви про наслідки захворювання на туберкульоз для людини і її подальшого життя: для роботи, сім'ї і т.д.?

<ol style="list-style-type: none"> 1. Так 	<p>56.1. Які саме? НЕ ЗАЧИТУВАТИ, відмітьте відповідь зі слів респондента!</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Втрата роботи 2. Погіршення загального стану здоров'я 3. Психологічні складнощі 4. Втрата сім'ї 5. Напруження стосунків із родичами/друзями 6. Інше (що саме?) _____
<ol style="list-style-type: none"> 2. Ні 3. Не знаю (не зачитувати) 	<p>Переходьте до запитання №57</p>

57. Чи ведете Ви себе в громадських місцях так, щоб не заразити інших людей?

1. Так	57.1. Як саме? НЕ ЗАЧИТУВАТИ, відмітьте відповідь зі слів респондента! 1. Постійно носити маску 2. Кашляти в хустинку 3. Уникати громадських місць 4. Інше (що саме?) _____
2. Ні 3. Не знаю (не зачитувати)	Переходьте до запитання №58

58. Чи вірите Ви у нетрадиційні методи (наприклад: борсучий жир, трави, гомеопатія) лікування туберкульозу?

1. Так, нетрадиційні методи треба застосовувати разом з протитуберкульозною терапією
2. Так, нетрадиційні методи можна застосовувати без протитуберкульозної терапії
3. Ні

59. Чи знаєте Ви про наслідки нерегулярного прийому препаратів?

1. Так	59.1. Які саме? НЕ ЗАЧИТУВАТИ, відмітьте відповідь зі слів респондента! Можливі декілька варіантів відповіді! 1. Розвиток невиліковних/хронічних форм ТБ 2. Розвиток побічних ефектів від ТБ 3. Розвиток інших хвороб 4. Летальні випадки 5. Інше (що саме?) _____
2. Ні 3. Не знаю (не зачитувати)	Переходьте до запитання №60

60. Звідки Ви дізнались про наслідки нерегулярного прийому препаратів? НЕ ЗАЧИТУВАТИ, відмітьте відповідь зі слів респондента! Можливі декілька варіантів відповіді!

1. Від медичних працівників
2. Від друзів
3. Від родичів
4. З інтернету
5. З телебачення
6. Інше (вказіть) _____

БЛОК 7. ПЕРЕДІСТОРІЯ ЗАХВОРЮВАННЯ

60. Чи перебували Ви коли-небудь у місцях позбавлення волі?

1. Так	→	60.1. Як довго Ви перебували у місцях позбавлення волі останній раз? _____ (к-ть місяців)
2. Ні 3. Відмова від відповіді (не зачитувати)	→	Переходьте до запитання №61

61. Ви палите?

1. Так	→	61.1. Якщо «так», то як часто Ви палите? 1. Кожну годину 2. Кожен день
--------	---	---

	3. Декілька разів на тиждень 4. Декілька разів на місяць 5. Декілька разів на рік
2. Ні —————>	Переходьте до запитання №62

62. Ви вживаєте алкоголь?

1. Так —————>	62.1. Якщо «так», то скільки було таких днів впродовж останнього місяця, коли Ви випили більше 1,5 літри пива, або більше 150 гр. горілки (інших міцних напоїв), або більше 330 гр. вина (інших слабоалкогольних напоїв) впродовж 1-го дня? 1. _____ (к-ть днів) 2. Не пам'ятаю 3. Відмова від відповіді (не зачитувати)
2. Ні —————>	Переходьте до запитання №63

63. Чи вживали Ви коли-небудь ін'єкційні наркотики (ті, які вводяться за допомогою шприца)?

1. Так —————>	63.1. Якщо «так», то чи вживали Ви ін'єкційні наркотики впродовж останніх 6-ти місяців? 1. Так 2. Ні 3. Відмова від відповіді (не зачитувати)
2. Ні —————>	Переходьте до запитання №64

64. Чи маєте Ви досвід куріння кальяну?

1. Так, курив(ла) раніше щодня	Переходьте до запитання №65
2. Так, курив(ла) раніше час від часу	
3. Так, курю зараз щодня	
4. Так, курю зараз час від часу	
5. Ніколи не курив(ла) кальян	Переходьте до запитання №69

65. Скільки років Ви курили / курите кальян?

____ (к-ть років) *Інтерв'юер! Якщо не повний рік, зафіксуйте, будь ласка, кількість місяців, вписавши їх через 0: наприклад, 6 місяців: 0,6.*

66. Як часто Ви курили / курите кальян?

1. Декілька разів тиждень
2. Раз на тиждень
3. Декілька разів на місяць
4. Раз на місяць
5. Раз на декілька місяців
6. Рідше, ніж раз на декілька місяців
7. Інше (вказіть) _____

67. Коли Ви курили/ курите кальян, він містить тютюн?

1. Так, завжди
2. Так, у більшості випадків
3. Іноді
4. Ні, ніколи
5. Не знаю

68. Де Ви найчастіше курили / курите кальян? (Інтерв'юер! Можливий тільки один варіант відповіді!)

1. Вдома

2. В кафе / барах / ресторанах
3. В нічних клубах
4. На вечірках
5. Інше (вказіть) _____

69. Як Ви вважаєте, чи може куріння кальяну стати причиною розвитку туберкульозу?

1. Так
2. Ні
3. Не знаю (*не зачитувати*)

Дякуємо Вам за участь у дослідженні!