



USAID
ВІД АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ



Платформа
#ТЕСТпоруч
testporuch.phc.org.ua



Чат-бот
#ТЕСТпоруч
t.me/HIVfree_bot



Чат-бот
#АРТпоруч
t.me/HIV_AIDS_bot



Платформа
#АРТпоруч
findart.phc.org.ua

ІННОВАЦІЇ для ПОДОЛАННЯ ЕПІДЕМІЇ ВІЛ

Скринінг раннього виявлення ВІЛ

Чи обстежувались Ви колись на ВІЛ?

так

- Який результат тесту Ви отримали?
- Коли це було? ● – – –

ні • не пам'ятаю • негативний результат тесту більш ніж 3 місяці тому

більш ніж 3 місяці тому

- ● Чи був у Вас секс без презерватива з випадковим партнером?
- Чи був у Вас більш ніж 1 сексуальний партнер?
- Чи був у Вас анальний секс із партнером чоловічої статі?
- Чи був у Вас коли-небудь секс із особою, яка ін'єкційно вживала наркотики?
- Чи був у Вас коли-небудь секс з особою з ВІЛ-позитивним статусом?
- Чи Ви надавали або отримували секс-послуги за винагороду?
- Чи вживали Ви коли-небудь наркотики ін'єкційно?
- Чи був у Вас досвід тюремного ув'язнення?

Хто має обстежитись також:



ВСІ сексуальні партнери,
з якими Ви займалися сексом



ВСІ партнери по вживанню
ін'єкційних наркотиків



ВСІ біологічні діти до 18 років

Чи Ваш партнер\ка колись:



Вас бив/ла, штовхав/ла, ляскав/ла,
робив/ла боляче іншим чином?




погрожував/ла Вам завдати шкоди?




примушував/ла робити дії
сексуального характеру, що
змушувало Вас відчувати дискомфорт?


1. Самостійне повідомлення партнера




2. Повідомлення партнера спільно з консультантом



3. Консультант повідомить партнера



4. Повідомлення партнера за домовленістю з консультантом




Чи є у Вас друзі та знайомі, яким можна порадити тест на ВІЛ?



Подумайте про тих, хто має ризик інфікування ВІЛ, пов'язаний з їхньою поведінкою:

- статевий
- ін'єкційний
- мають партнера, який живе з ВІЛ

Зручний спосіб тестування для Вас чи Ваших друзів



Ви можете взяти оральні тести для самостійного тестування для цих людей із собою?




Ви можете запросити цих людей до мене на зустріч в офіс?




Або лишити мені контакти цих людей, щоб ми запропонували їм обстеження на ВІЛ самі?

Самотестування на ВІЛ


Оральний швидкий тест



- збирати рідину з ясен, а не слину





- щільно притиснути лопатку, провести вздовж верхніх і нижніх ясен





- лопатку опустіть у флакон з розчином (буфером)
- зчитати результат впродовж 20-40 хв
- t +15 °С до +37 °С

РЕЗУЛЬТАТИ:

Позитивний Негативний




Недійсний



Самотестування на ВІЛ



Кров'яний швидкий тест





- кров з пальця + буфер
- чекати 10-30 хв (див. інструкцію)
- t +15 °C до +30 °C

РЕЗУЛЬТАТИ:

Позитивний Негативний



Недійсний



Лікування ВІЛ



ВАЖЛИВО ПОЧАТИ ЛІКУВАННЯ ЯКНАЙШВИДШЕ!



- доступно
- безоплатно
- контролює вірус
- зберігає здоров'я

H=N

НЕ визначається вірусне навантаження =
НЕ передається ВІЛ

Скринінг на доконтактну профілактику ВІЛ

Зі скількома партнерами Ви займалися вагінальним або анальним сексом?

З чоловіками: **0** **1** **2*** **3+***

З жінками: **0** **1** **2*** **3+***

Чи використовуєте Ви презервативи при кожному статевому акті?

Так **Ні*** **Не знаю***

Чи була у Вас інфекція, що передається статевим шляхом?

Так* **Ні** **Не знаю***

Чи займаєтеся Ви сексом із людиною, що має ВІЛ?

Так **Ні** **Не знаю***

Якщо відповідь **«Так»**, то чи він чи вона приймали антиретровірусну терапію протягом 6 або більше місяців?

Так **Ні*** **Не знаю***

Якщо відповідь **«Так»**, чи мав Ваш партнер/партнерка невизначальний рівень вірусного навантаження?

Так **Ні*** **Не знаю***

* **Запропонувати ДКП**

Доконтактна профілактика ВІЛ або PrEP

Для кого PrEP



Партнери ЛЖВ



ЧСЧ



СП



ЛВІН

Схема прийому


97%

захист від інфікування
2 + 1 + 1 (за потребою)

99%

захист від інфікування
щоденна

Поради щодо презервативів



лубриканти на водній або силіконовій основі не шкодять презервативу




✗ шапочка гнома



✓ сомbrero

зверніть увагу



1 статевий акт = 1 презерватив

Замісна підтримувальна терапія (для пацієнтів з опіоїдною залежністю)



- безоплатно
- запобігає появі абстиненції від опіоїдів
- зменшує кримінальні ризики
- профілактика передозування
- сприяє соціальній реабілітації
- профілактика ВІЛ та інших інфекцій
- покращує соматичне здоров'я (судини, нирки)

Скільки балів Ви оберете?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Картка контактних даних

Отримай **БЕЗКОШТОВНУ** підтримку

Консультант/ка _____





Організація _____

ІННОВАЦІЇ для подолання епідемії ВІЛ

 **HIVfree_bot**