



МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ПРОГРАММ ПО ВГВ И ВГС НА ПУТИ К ЭЛИМИНАЦИИ

10 ОСНОВНЫХ ИНДИКАТОРОВ: ГЛОБАЛЬНЫЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВНИ



¹ В случае, когда скрининговое обследование беременных женщин сопровождается последующей иммунопрофилактикой, "новорождённые, охваченные другими мерами профилактики передачи ВГВ от матери ребёнку," включают детей, рождённых от HBsAg-негативных матерей, а также детей, рождённых от HBsAg-позитивных матерей, но получивших иммунопрофилактику инфекции ВГВ. Дети, рождённые от матерей, которые не прошли скрининговое обследование, и дети, рождённые от HBsAg-позитивных матерей, но не получивших иммунопрофилактику инфекции ВГВ, исключаются.
 С: основные (Core) индикаторы.
 ГЦК: гепатоцеллюлярная карцинома.

27 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНДИКАТОРОВ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ И МЕСТНЫЙ УРОВНИ

10 НОВЫХ ИНДИКАТОРОВ ДЛЯ ГЕПАТИТОВ

- A.1 Коинфекция вирусом гепатита D среди пациентов с ВГВ
- A.2 Опыт дискриминации
- A.3 Доступность основных лекарственных средств и других изделий медицинского назначения
- A.4 Национальная система эпиднадзора за вирусными гепатитами
- A.5 Тестирование на ВГВ
- A.6 Тестирование на ВГС
- A.7 Генотипирование ВГС
- A.8 Охват помощью пациентов с ВГВ и ВГС
- A.9 Справедливый доступ к лечению
- A.10 Документирование результатов лечения

A: Дополнительные (Additional) индикаторы.

17 СУЩЕСТВУЮЩИХ ИНДИКАТОРОВ

- A.11 Оценочная численность ключевых групп населения (ВИЧ)
- A.12 Дискриминация ключевых групп населения (ВИЧ)
- A.13 Коинфекция вирусами гепатитов среди людей, живущих с ВИЧ
- A.14 Использование презервативов среди ключевых групп населения (ВИЧ)
- A.15 Национальное обеспечение дозой вакцины против ВГВ при рождении
- A.16 Вакцинация против ВГВ среди медработников
- A.17 Безопасность переливания крови в учреждениях
- A.18 Охват скринингом крови
- A.19 Национальная политика и программа профилактики инфекций и инфекционного контроля
- A.20 Снабжение шприцами и иглами
- A.21 Закупки безопасных шприцев с устройством, предотвращающим их повторное использование
- A.22 Повторное использование инъекционного инструментария
- A.23 Травмы при использовании медицинского инструментария (*needle-stick injuries*) среди медработников
- A.24 Охват опиоидной заместительной терапией (ОЗТ)
- A.25 Удержание в программе ОЗТ
- A.26 Показатели числа новых случаев онкологических заболеваний, по типу и локализации
- A.27 Потребление алкоголя на душу населения (15 лет и старше)